



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 003-101-524011HW3101

Porotherm béléstest


- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Porotherm 45/10, Porotherm 60/10**
- Felhasználás célja: **Teherhordó épületszerkezet**
(Védett, helyszíni felbetonnal készülő gerendás-béléstestű födémek béléstesteként.)
- Gyártó: **Wienerberger Österreich GmbH, Wienerbergerplatz 1, A-1100 Wien**
- A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+ rendszer**
- a) Harmonizált szabvány: **EN 15037-3:2009+A1:2011**
Bejelentett szerv: **Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (WIEN-ZERT, 1139)**
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

	Típusa	Alak és kialakítás						Bruttó száraz testsűrűség osztály	Mechanikai ellenállóképesség	Tartósság, fagyhatással szemben	Hőtechnikai tulajdonság	Tűzvesélyesség (tűzvédelmi osztály)	Veszélyes anyagok	
		Üregkép a tényleges üregeiosztás kis mértékben eltérhet	Névleges méretek Minimum méretek és mérettűrés											
			Szélesség [mm]	Hosszúság [mm]	Magasság [mm]	Váll szélessége [mm]	Minimum méretek osztály							Mérettűrés (sz, h, m) osztály
Porotherm 45/10	LNR		365 ± 10	250 ± 10	100 ± 10	20 ≥ 15	N1	T1	0,8	R1	F0	lásd födém- ként	A1	NPD
Porotherm 60/10	LNR		515 ± 10	250 ± 10	100 ± 10	20 ≥ 15	N1	T1	0,8	R1	F0	lásd födém- ként	A1	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Wien, 2020.03.23.


Johann Marchner, ügyvezető

A béléstestből épített födém tervezési, beépítési előírásait lásd az „Alkalmazási és tervezési útmutató” kiadványban.